AlbaChem®

QUÍMICA DE ESTAMPADORAS







ALBATROSS® USA INC.

Líderes en limpieza desde 1898

LIMPIADORES MULTI-PROPÓSITOS DE RECUPERADORAS DE MARCOS

S.P.W. Lavado Pantalla /Prensa

Nos. 4186, 4187, 4188
Tamaños: Un Galón, 5 Galones y 55 Galones

- Limpiador a base de agua para plastisol y otras tintas para estampados.
- Niveles de dilución: Lavado de prensa 3:1, lavado de malla 1:1, removedor de humo – puro.

SPW tiene un punto de inflamación alto y no deja residuo aceitoso. SPW se puede diluir con agua para realizar diferentes funciones. SPW corta la tinta rápidamente, se enjuaga limpio y no tiene problemas con eliminación/inflamabilidad.

HGR Quitafantasma - degradante de tinta

Nos. 4114, 4115, 4116, 4117
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

- No-peligroso, no cáustico
- Remueve tinta UV y plastisol incrustadas que permanecen después de remoción de tinta y emulsión.

Un lavado único para malla a base de solvente y removedor no-corrosivo de fantasma/manchas. Bajo olor y no peligroso, disuelve rápidamente la tinta y se enjuaga limpio. Un producto excelente para seguimiento para estampadores que prefieren removedores de tinta y emulsión 2-en-1. Usar HGR para remover cualquier residuo de tinta que permanece y desengrasar la malla al mismo tiempo.

1S/2P Removedor de tinta y esténcil/ plantilla (emulsión)

5 galones (2 contenedores X 2.5 galones)
Ref. No. 4176

- Cero VOCs • Fácilmente biodegradable
- Tiene una vida útil de 2+ años
- 2 partes empacados juntos para venta/envío fácil. No un HAZMAT (Material Peligroso) para propósitos de envío

1S/2P puede ser utilizado directamente en la malla o en un tanque de inmersión. Los removedores de tintas de solventes y emulsiones ácidos en general son incompatibles, por lo cual la mayoría de productos 2-en-1 tienen una vida útil muy limitada. 1S/2P viene en dos partes que se mezclan cuando están listas para usarse. Esto mantiene la potencia y extiende la efectividad del producto. 1S/2P ahorra tiempo y dinero y reduce el inventario de sustancias químicas en el taller.

LAVADOS PARA ESTAMPADORAS/MALLAS

Plast Wipe Lavado de Mallas

Nos. 4006, 4007, 4008, 4009
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

- Lavado de mallas soluble en agua para plastisol y otras tintas para estampados.
- Corta la tinta rápidamente, se limpia completamente con poco o cero residuos. Reemplaza productos de petróleo.

Plast Wipe no fijará las emulsiones, haciendo el proceso de recuperación más rápido y más fácil. Excelente para cambios de color en la estampadora o limpieza en el área de recuperación. Usar Plast Wipe manualmente, en sistemas de recirculación o en sistemas encerrados automatizados. Se puede usar también para limpiar adhesivos para paletas a base de agua de las paletas.

R.S.W. Lavado de Malla

Nos. 4001, 4002, 4003, 4004
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

- Un lavado de estampadora y solvente de recirculación de baja evaporación
- Ideal para rápido lavado de la malla después de la tirada de la estampadora.
- No tóxico, punto de inflamación alta, olor cítrico

Excelente para tinta secada/tapada. Diseñado para ambos sistemas de recirculación y limpieza manual de mallas.

D-Grade Degradante de tinta

Nos. 4016, 4017, 4018, 4019
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

- Formulado especialmente para remover tinta plastisol de esténciles ambos resistentes al agua y de tipo de puro fotopolímeros sin ablandar o dañar el emulsion.
- Excelente degradante de tinta para la remoción de offset de los rodillos y mantillas. No hacen expandir la superficie de goma.
- Presión de vapor baja y olor baja.
- Completamente biodegradable con baja volatilidad. Se lava con agua.

Descompone rápidamente plastisol, solvente, tintas gráficas y de otros tipos para estampados. Un limpiador muy fuerte con bajo olor, D-grade hace que el proceso de recuperación sea fácil y rápido. Seguro en desagües y biodegradable – se puede usar en la estampadora, en una unidad de lavado o sistema de recirculación.

Cal-Wipe Removedor de tinta conforme con CARB

Nos. 4601, 4602, 4603, 4604
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

- Remueve plastisol y otras tintas de tipo solvente
- Conforme a CARB – VOCs debajo de 100 g/l
- Olor muy bajo
- Agradable para usar

Cal Wipe de AlbaChem es un removedor de tinta conforme a CARB de California para limpiar mallas cuando están sobre la estampadora. Tiene una base única de solvente de silicona que es muy efectivo en disolver tinta plastisol sin usar VOCs altos.

Cal Wipe evapora rápidamente sin dejando residuos. Tiene un olor bajo y agradable y un punto de inflamación alta. También se puede usar en un tanque de recirculación.

ABRIDORES DE MALLA

AlbaChem® Water-Based Screen Opener (Abridor de Malla a base de agua)

No. 1632
Peso Neto 19 oz.
(539 g)

- Funciona en tintas a base de agua
- Actúa rápidamente
- Abre mallas tapadas
- No deja película

Abre con seguridad malla tapada de tintas a base de agua. El limpiador espumoso actúa rápidamente sin dejar película o residuos aceitosos. Se puede usar también para limpiar tinta y suciedad de estampadoras de impresoras graficas.

AlbaChem® Citrus Screen Opener (Abridor de malla cítrico)

No. 1634
Peso Neto 15 oz.
(424 g)

- Abre mallas tapadas
- No deja película
- Seguro para emulsiones
- Huele fantástico

Limpiador potente a base de cítricos abre instantáneamente mallas tapadas mientras aún sobre la estampadora con un olor agradable cítrico. Disuelve la mayoría de tipos de tinta, fresca o vieja. Excelente para limpiezas localizadas en rincones de difícil acceso. Para uso solamente en esténciles (plantillas) fotográficos o película soluble en agua cortada a mano También limpia tinta, suciedad y aceite de las impresoras graficas.

AlbaChem® Clear Screen™ (Abridor de malla)

No. 1641
Peso Neto 14 oz.
(397 g)

- Abre mallas tapadas
- Seguro para emulsiones
- No deja película
- Actúa rápidamente
- Funciona en casi todas las tintas

Clear Screen instantáneamente destapa cualquier malla mientras aún sobre la estampadora. Disuelve todo tipo de tinta, fresca o vieja. Excelente para limpiezas localizadas en rincones de difícil acceso. Para uso solamente en esténciles fotográficos o película soluble en agua cortada a mano. Clear Screen funciona rápido y eficientemente para reducir el tiempo de parada.

REMOVEDORES DE EMULSION

Sten-X Removedor de Emulsion R.F.U. (listo para uso)

Nos. 4021, 4022, 4023, 4024
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

- Removedor de emulsión listo para usar, potencia regular.
- Remueve las emulsiones y películas capilares de mallas
- Tiene propiedades humectantes superiores
- No hay precipitación de ingredientes activos

Sten-X Removedor de emulsión “listo para uso”. Sten-X rápidamente descompone la emulsión para recuperación rápida y eficiente de la malla. Biodegradable y libre de VOC, Sten-X es perfecto para estampadores que no quieren mezclar sus propios removedores de emulsión.

Sten-Erase CR Removedor de emulsion 4:1

Nos. 4146, 4147, 4148, 4149
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

- Removedor de emulsión listo para usar, extra potente o diluir hasta 4:1 con agua.
- Diseñado para rápida remoción de emulsiones resistentes al agua.
- Remueve emulsiones y películas capilares de mallas. Desengrasa mientras limpia.

Sten-Erase CR puede ser usado como un removedor de emulsión muy potente listo para usar o como un concentrado que puede ser mezclado hasta 4:1 con agua. Excelente para emulsiones directas e indirectas tanto como para películas capilares. Sten-Erase CR es un removedor de emulsión efectivo, versátil y biodegradable que se usa puro o diluido.

SRC Removedor de Esténcil Concentrado 10:1

Nos. 4136, 4137, 4138, 4139
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

- Extremadamente económico
- Excelente para todo tamaño de talleres
- Fácil de mezclar
- Seguro para desagües, biodegradable

SRC Removedor de Esténcil Concentrado es el removedor de emulsión líquido concentrado más potente disponible que no se envía como HAZMAT. Se mezcla con hasta 10:1 con agua. SRC es económico para usar y enviar. SRC lo hace fácil: verter el litro en un contenedor de un galón y llenar con agua. Allí está su galón por una fracción del costo!

CON-ER 20 Removedor de Esténcil Concentrado 20:1

Nos. 4131, 4132, 4133
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón y 5 galones

- Altamente concentrado
- Fácil de mezclar
- Ideal para climas fríos
- Excelente para tanques de inmersión

Removedor de emulsión líquido altamente concentrado. Fácil de disolver, PVA/PVOH Concentrado para recuperación de esténcil. Características excelente para congelo-descongelo, ideal para climas fríos. Nunca se precipitan ingredientes activos cuando congelado. Se mezcla hasta 20:1 con agua. Excelente para tanques de inmersión como no se separa.

SMP Cristales para Remoción de Esténcil

Nos. 4036, 4039
Tamaños: 2 libras y 55 libras

- PVA/PVOH Concentrado para Recuperación de Marcos es diseñado para remoción rápida y conveniente.
- Remueve emulsiones y películas capilares de malla
- Disolver contenidos en agua para hacer soluciones de recuperación.
- De uso fácil. No ocurre precipitación de ingredientes activos

Los Cristales SMP son el removedor de emulsion más concentrado disponible. Para uso en todo tipo de fotopolímero, diazo o película capilar. Disuelve rápidamente en agua y es biodegradable.

QUITAFANTASMAS

Haze-Free Removedor de Fantasmas

Nos. 4042, 4043, 4044
Tamaños: Un galón, 5 galones y 55 galones

- Emulsiona y disuelve los componentes de tinta: resinas, aglutinantes, pigmentos, plastificantes, etc.
- La solución suspende estos componentes para que se prohíbe su re-adhesión a la superficie de la malla.
- Excelente desengrasante como remueve suciedad, residuos y encolado

Haze Free es una quitafantasmas que funciona rápidamente para disolver manchas de tinta y residuos de emulsión de todo tipo de malla. Seguro para desagües y biodegradable. Haze Free es el removedor de sombras más efectivo en el mercado. Especialmente formulado para remover tintas U.V. y plastisol incrustadas (imágenes de sombras y fantasmas) que permanecen en la malla.

Pasta Removedor de Sombras

Nos. 4071 and 4072
Tamaños: Un gallon y 5 galones

- Remueve tinta incrustada, imágenes de sombras y fantasmas
- Se enjuaga con agua en presión alta
- VOCs muy bajas
- Se puede dejar en la malla más tiempo para imágenes difíciles de sombras y fantasmas

Pasta Removedor de Sombras es un removedor muy efectivo de sombras y manchas. La consistencia como pasta agarra la malla, adhiriendo a la mancha, penetrando la malla para remoción profunda de manchas. Pasta Removedor de Sombras puede permanecer en la malla más tiempo que los removedores líquidos corrosivos de sombras, así que es un gran producto para manchas más antiguas de sombra.

DESENGRASADOR DE MALLA

Bioprep Desengrasante Preparación para Malla

Nos. 4051, 4052, 4053, 4054
Tamaños: Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

- Desengrasante no inflamable, no peligroso, VOC bajo, biodegradable
- Tratamiento no abrasivo para telas que actúa como un agente humectante para uso en toda malla sintética y de alambre

Bioprep Desengrasante es el paso final en el proceso de recuperación de la malla. Bioprep remueve cualquier aceites y contaminantes residuales que pueden permanecer en la malla de tintas, emulsiones, agentes de limpieza o hasta manos.

AlbaChem® Adhesivo para Paletas

Nos. 1095, 1096, 1097, 1098, 1099

Tamaños: 16 onzas con esparcidor, Cuarto de galón, 1 galón, 5 galones y 55 galones

Un adhesivo para paletas a base de agua específicamente diseñado únicamente para aplicación con brocha. Albatross Brush-Tac tiene mayor viscosidad que los adhesivos estándares a base de agua para aplicación más fácil y mejor controlada. Un tiempo de secado rápido y adherencia de larga duración hace que Albatross Brush-Tac sea perfecto para estampadores que no desean usar adhesivos aerosoles para paletas. No es inflamable, no VOC y no tóxico.

Econo-Tack Adhesivo para Paletas a Base de Agua

Nos. 1081, 1082, 1083, 1085

Tamaños: 16 onzas, 1 galón, 5 galones y 55 galones

Albatross Econo-Tack es un adhesivo no inflamable, no VOC a base de agua. Provee una adherencia de larga duración, sensible a presión para sus paletas de estampadoras. Usar Econo-Tack mantendrá limpios a su estampadora, pisos y personal. Econo-Tack puede ser cepillado o cardado en las paletas, o cuando aplicado con el Sistema neumático Albatross APS o con la pistola de rociado Alba-Grip Spray Gun, Econo-Tack obtiene una adherencia inmediata con mínima sobre rociado.

AlbaChem® ALBA-BOND Adhesivo de Marco Instantáneo

Nos. 1702

Kit de 3 Piezas: Adhesivo, Activador, y Esparcidor

Adhesivo Alba-Bond no requiere pre-mezcla de solventes y ofrece capacidades de estabilidad de tensión de más de 80 néwtones. Se adhiere a marcos de madera o aluminio. Seca en segundos. Alba-Bond es flexible y endurecido por impacto con características grandes de remoción.

Expert® Ink Scoops Medidores para tinta

Caja de 12

No. 5559

Expert Ink Scoops son fabricados por Expert Worldwide con un mango reforzado nuevo. El material rígido resiste doblarse y quebrarse. La hoja cónica permite al estampador sacar cada gramo de tinta del balde. Los mangos son dentados para colgar del borde del balde.



Expert® Lavadores de Malla

5002 – Mango y Almohadilla Completos
5565 – Almohadilla de repuesto (solo)

Expert Screen Scrubbers le permiten limpiar completamente las mallas sin daños a la superficie de la malla. La almohadilla de grado abrasivo medio remueve tinta, emulsiones, imágenes de humo y fantasmas. Para máxima economía puede reemplazar la almohadilla y reutilizar el mango.



Expert® Cuadros De Pellon Para Muestras De Expert

Nos. **2412** Blanco 15x15
2414 Blanco 15x18
2432 Negro 15x15
2434 Negro 15x18

Cuadros de Pellón para Muestras de EXPERT están diseñados para NO encogerse cuando son curados con flash o pasados por la secadora. El negro es un negro fiel, no el carbón tradicional. Disponibles en dos tamaños, ambos de peso mediano, para asegurar su funcionamiento similar a la mayoría de las prendas estampadas. Muy económicos.

AlbaChem®

Líderes en limpieza desde 1898

ALBATROSS USA INC. • New York • Los Angeles • South Carolina • www.albachem.com

Teléfono Internacional: 718-392-6272 • Fax: 718-392-2899 • Email: sales@albatross-usa.com