





ALBATROSS® USA
INC.

Líderes en limpieza desde 1898

LIMPIADORES Y ABRIDORES DE MALLAS

La gama más completa de rociadores y líquidos para el cuidado de textiles. AlbaChem mantiene la producción en marcha sin problemas. Limpiadores, lubricantes y adhesivos para la fabricación de ropa, tapicería, bordados, limpieza en seco, estampado serigráfico y todas las aplicaciones textiles.



Spray en polvo para limpieza en seco PSR AlbaChem®

N.º 1062
Peso neto 12.5 oz.
(354 gramos)

- Elimina las manchas de grasa y aceite de todas las telas
- Elimina los "anillos/círculos"
- No contiene disolventes clorados
- Puede usarse sin peligro en acetatos
- Rocíe - Deje secar - Quite con cepillo

PSR de AlbaChem elimina las manchas difíciles de todas las telas sin dañar las fibras delicadas. A diferencia de otros rociadores en polvo, PSR no contienen disolventes clorados, no son tóxicos y no requieren advertencias contra el cáncer. PSR tiene bajo olor, no deja manchas en forma de anillo y se seca rápidamente. Use en todas las telas, incluido: seda, satén, algodón, lana, tafetán, acetatos y más.



Limpiador en Espuma de Cuero y Vinilo AlbaChem®

N.º 1550
Peso neto 17.5 oz.
(496 gramos)

Elimina el polvo, la suciedad y los rayones. El producto no deja ningún residuo perceptible. Excelente para muebles, zapatos, ropa y automóviles. Seguro para la mayoría de las superficies de vinilo y cuero.



Quitamanchas Spot Lifter II AlbaChem®

N.º 1674
Peso neto 17 oz.
(482 gramos)

EL QUITAMANCHAS EN POLVO MÁS POTENTE

- Rocíe - Deje secar - Quite con cepillo
- Ideal para estampadoras serigráficas cuando se limpian manchas en artículos de colores oscuros, quita las manchas en forma de "anillo". Use en todas las ropas y textiles. Elimina la grasa, el aceite, los alimentos, la suciedad, el alquitrán, el grafito y más de ropa, alfombras, tapicería, interiores de automóviles, papel de pared, ropa de cama, etc.



Limpiador/desengrasante multiuso AlbaChem®

N.º 1677
Peso neto 14 oz.
(396 gramos)

- Eliminador de adhesivo
- Quitamanchas
- Eliminador de pintura/tinta/graffiti
- Limpiador y desengrasante de piezas y maquinaria

Fantástico limpiador disolvente multiuso para telas y superficies duras. Apto para usarse en "telas que solo admiten limpieza en seco" (excepto acetatos). Limpia y desengrasa la maquinaria, elimina la tinta para estampado serigráfico no curada de la tela y las prensas. Este producto versátil no contiene disolventes clorados y está exento de COV.



Abridor de mallas Clear Screen™ AlbaChem®

N.º 1641
Peso neto 14 oz.
(397 gramos)

- Abre las mallas obstruidas
- Seguro para emulsiones
- No deja una película
- Acción rápida
- Funciona en casi todas las tintas

Clear Screen AlbaChem elimina instantáneamente la obstrucción de cualquier malla mientras todavía está en la prensa. Disuelve todo tipo de tinta, fresca o seca. Es ideal para la limpieza de manchas en esquinas de difícil acceso. Para uso en plantillas fotográficas o película hidrosoluble de corte manual solamente. Clear Screen actúa de forma rápida y eficiente para reducir el tiempo de inactividad.



Abridor de mallas cítrico AlbaChem®

N.º 1634
Peso neto 15 oz.
(424 gramos)

- Abre las mallas obstruidas
- No deja película
- Seguro para emulsiones
- ¡HUELE MUY BIEN!

Este potente limpiador cítrico abre instantáneamente las mallas obstruidas mientras todavía están en la prensa con un agradable perfume cítrico. Disuelve la mayoría de las tintas, frescas o secas. Ideal para la limpieza de manchas en esquinas de difícil acceso. Para uso en plantillas fotográficas o película hidrosoluble de corte manual solamente. También limpia tinta, suciedad y aceite de las prensas de estampado.



Abridor de mallas a base de agua AlbaChem®

N.º 1632
Peso neto 19 oz.
(539 gramos)

- Funciona en todas las tintas a base de agua
- Acción rápida
- Abre las mallas obstruidas
- No deja película

AlbaChem 1632 abre de forma segura las mallas obstruidas con tintas a base de agua secas. El limpiador en espuma actúa de forma rápida sin dejar una película o residuos de aceite. El abridor de mallas a base de agua AlbaChem también puede utilizarse para limpiar tinta y suciedad de las prensas de estampado.



AlbaChem® Aire Enlatado Big Shot

N.º 1340
Peso neto 12 oz.
(340 gramos)

- Puede utilizarse durante el funcionamiento de la máquina
- Elimina el residuo de las máquinas, correas y hierros
- No inflamable, para uso en superficies calientes

Elimina el adhesivo y otros residuos sin producir humo.

LUBRICANTES Y ADHESIVOS PARA APLICACIONES ESPECIALES



Silicona seca AlbaChem®

N.º 1652.
Peso neto 11 oz.
(312 gramos)

- Lubricación duradera
- No atrae el polvo y la suciedad
- No deja mancha en telas
- Previene la fricción y la acumulación de calor

¡101 usos! Textiles, muebles, maquinaria, automóviles, papel y convertidores, industrial, agente de desmoldeo, termoadhesivo, estampado serigráfico.



Lubricante ALBA-5 AlbaChem®

N.º 1605
Peso neto 6.84 oz.
(194 gramos)

- No gotea ni se escurre
- Aceite lubricante transparente 100 %
- Ideal para bordados, costura y todo tipo de maquinaria textil.
- ¡Aplica gotas de una en una!

El único sistema calibrado rocía una gota de aceite cada vez que aprieta el botón. Usando el tubo de extensión, el aceite va exactamente donde lo quiere. No se desperdicia nada de aceite. Sin manchas producidas por gotas.



AlbaChem® ALBA WASH Lavado Para Garfio Rotativo

N.º 1615
Peso neto 11 oz.
(311 gramos)

- Mantiene la maquinaria en buen funcionamiento.
- Usar en máquinas de bordar y partes.
- Remueve aceite, grasa y suciedad
- Previene corrosión y oxidación

Alba Wash es una solución a base de aceite combinación limpiador solvente y minerales. Se le permite a los ganchos giratorios limpiar a fondo y rasantes, cajas de agujas otras partes / ensamblajes en sus máquinas de bordado. Alba de lavado eliminará la grasa, suciedad, adhesivos, pelusas y otros contaminantes que pueden conducir a problemas de rotura hilo y maquinaria. Deja una película lubricante clara y es seguro para su uso en superficies metálicas y de plástico. La limpieza regular con Alba Wash ayudará a mantener su maquinaria funcionando sin problemas.



Sellador en aerosol para deshilachados de telas AlbaChem®

N.º 1074
Peso neto 12 oz.
(340 gramos)

- Evita que los hilos se suelten y la tela se descomponga, y reduce el fallo de las costuras.
- Elimina las puntadas sobre los bordes.

Gran producto para la sala de corte, sella los bordes para reducir el deshilachado.



Adhesivo en aerosol ecológico AlbaChem®

N.º 1782
Peso neto 12 oz.
(340 gramos)

- Adhesivo para bordados y paletas de estampado serigráfico que admite dobles pasadas de tinta
- Ideal para salas de corte
- Sensible a la presión
- No se transferirá
- No contiene hexano

El adhesivo en aerosol ecológico AlbaChem es un rociador de adhesivo textil multiuso. Apto para estampadoras serigráficas, bordadoras y fabricantes de ropa. Resistente a las dobles pasadas (para estampadoras serigráficas), olor bajo, niebla de pulverización mínima 1782 es un gran adhesivo para fijación de patrones (para fabricantes de ropa).



Limpiador para correas de máquinas de fusión ALBA-REZ AlbaChem®

N.º 3620
9 oz. (255 gramos)

Alba-Rez elimina el residuo de los tejidos de refuerzo fundibles de las superficies recubiertas de PTFE de forma eficaz, confiable y segura a temperaturas de fusión. Económico, ecológicamente seguro y fácil de usar, Alba-Rez limpia y acondiciona correas, crea una superficie lisa y limpia de la que es fácil limpiar la suciedad y los residuos con un paño limpio. Esto reduce el desgaste de las correas y previene la acumulación de residuos con el tiempo. Alba-Rez reduce el residuo pegajoso de los tejidos de refuerzo que hace que las máquinas de fusión se atoren y elimina las manchas que puedan dejar los residuos en la superficie de las telas. No abrasivo y seguro.



Adhesivo para bordados AlbaChem®

N.º 1076
Peso neto 10 oz.
(283 gramos)

Un adhesivo de pulverizado fino que es ideal para todas las aplicaciones de bordados. No se queda adherido a las agujas de las máquinas de coser. Proporciona una magnífica unión temporal para aplicaciones. Use para adornos aplicados a máquina, cobertores y bordados. Ideal para hilvanar capas de guata en preparación para la confección de cobertores. Sujeta la pieza estabilizadora en su lugar para bordado a máquina. Reubicable, transparente, no mancha, no contiene cloruro de metileno.



Limpiador para máquinas de fusión AlbaChem®

N.º 3623
Peso neto 14 oz.
(387 gramos)

- Puede utilizarse durante el funcionamiento de la máquina
 - Elimina el residuo de las máquinas, correas y hierros
 - No inflamable, para uso en superficies calientes
- Elimina el adhesivo y otros residuos sin producir humo.

ADHESIVOS PARA PALETAS Y ESPUMA



Adhesivo "flash" de alta calidad AlbaChem®

N.º 1786

Peso neto 13 oz.
(368 gramos)

- Estable a altas temperaturas
- Reaplicación menos frecuente
- No se transferirá
- Mantiene la adherencia con múltiples pasadas de tinta
- Patrón de pulverizado

El adhesivo "flash" de alta calidad AlbaChem presenta a la vez una buena adherencia en frío y una excelente adherencia en caliente. El pulverizador de diseño exclusivo se activa por una pasada en caliente. La adherencia aumenta con cada pasada de tinta a la paleta, lo que reduce muchísimo la necesidad de reaplicación. No se volverá "gomoso" por una pasada de tinta. Ideal para prensas automáticas con múltiples pasadas de tinta.



Adhesivo pulverizado de alta calidad AlbaChem®

N.º 1787

Peso neto 14 oz.
(397 gramos)

- Adherencia súper fuerte
- Estable a altas temperaturas
- Reaplicación menos frecuente
- Ideal para aplicaciones de estampado serigráfico
- Patrón de pulverizado

El pulverizador de alta calidad AlbaChem aplica más sólidos adhesivos para obtener una unión fuerte usando menos adhesivo. Es ideal en aplicaciones donde un adhesivo ligeramente pulverizado no proporciona suficiente adherencia. El adhesivo pulverizado de alta calidad AlbaChem es termoestable, resistente al agua, presenta una adherencia rápida y no arrugará la mayoría de las telas o superficies porosas.



Adhesivo continuo de alta calidad AlbaChem®

N.º 1783

Peso neto 13 oz.
(368.5 gramos)

- Ideal para todas las aplicaciones de estampado serigráfico.
 - No se transferirá • Reubicable
 - Transparente • No mancha • No clorado
- PATRÓN DE ROCIADO CONTINUO**

Rociador de adhesivo para aplicaciones especiales para adherir textiles a la paleta durante el estampado serigráfico. El exclusivo patrón de rociado continuo se seca rápidamente, lo que aporta una adherencia de larga duración que no se transfiere sobre la prenda serigrafiada. A diferencia de pulverizadores de adhesivo, el adhesivo continuo de alta calidad no perderá su adherencia al imprimir sobre vellón (fleece) u otros materiales que podrían dejar una capa sobre el adhesivo.

No mancha ni penetra a través de las telas.



Adhesivo para paletas DRI-WEB AlbaChem®

N.º 1175

Peso neto 11.75 oz.
(333 gramos)

- Ideal para vellón (fleece).
- Secado muy rápido
- El mejor rociador continuo para el estampado serigráfico.

El exclusivo patrón de rociado continuo se seca rápidamente, lo que aporta una adherencia de larga duración que no se transfiere sobre la prenda serigrafiada. Dri-Web no perderá su adherencia al imprimir sobre vellón (fleece) u otros materiales que podrían dejar una capa sobre el adhesivo. Dri-Web no mancha ni penetra a través de las telas.



Adhesivo para espuma DRI-WEB AlbaChem®

N.º 1075

Peso neto 12 oz.
(340 gramos)

- Ideal para todas las aplicaciones para unir espuma.
 - Agarre instantáneo • Reubicable
 - Transparente • No mancha
 - No clorado
 - Patrón de rociado continuo
- Une:
- Espuma a espuma
 - Espuma a tela
 - Espuma a madera
 - Espuma a papel

Rociador de adhesivo para aplicaciones especiales diseñado para usarse en las industrias de tapicería, ropa de cama y muebles. El exclusivo patrón de rociado continuo aporta un agarre instantáneo al tiempo que sigue siendo reubicable. Una vez seco, la espuma se une a la otra superficie. Proporciona una adherencia mucho mayor que los pulverizadores de adhesivo. Dri-Web no mancha ni penetra a través de las telas.



Adhesivo SUPER 88 AlbaChem®

N.º 1088

Peso neto 13 oz.
(369 gramos)

- Adherencia súper fuerte • Alta cobertura
- Reaplicación menos frecuente
- Une todo: ropa, madera, goma espuma, película, plástico, cartón
- Patrón de pulverizado

Muchos usos:

- Estampado serigráfico
- Aplicaciones fotográficas • Proyectos de arte
- Bordados • Aplicación de aislamientos
- Muebles y tapicería

Super 88 de AlbaChem aplica más sólidos adhesivos para obtener una unión fuerte usando menos adhesivo. Es ideal en aplicaciones donde un adhesivo ligeramente pulverizado no proporciona suficiente adherencia. Super 88 es resistente al agua, presenta una adherencia rápida y no arrugará la mayoría de las telas o superficies porosas.

QUITAMANCHA DE ROPA/ESTAMPADO SERIGRÁFICO



Quitamancha de tinta curada SuperKleen® 200®

N.º 8201, 8205, 8255

Tamaños: 1 galón, 5 galones y 55 galones

SuperKleen 200 elimina completamente el aceite, la grasa, la suciedad, las tintas de plastisol curadas, la mayoría de las tintas a base de agua, las letras impresas y los adhesivos de todos los textiles. Su exclusiva fórmula oxigenada deja la tela sin restos de la mancha. A diferencia de otros quitamanchas, S.P.I.F. es un producto completo y no contiene ningún "relleno" de hidrocarburos de petróleo. Esto garantiza que las marcas se eliminen usando la mínima cantidad de producto. Contiene menos del 3 % de COV.



Quitamancha de tinta curada S.P.I.F.® II

N.º 1090, 1092, 1094

Tamaños: 1 galón, 5 galones y 55 galones

S.P.I.F. II es una potente mezcla de disolventes para eliminar manchas de tinta curada de todo tipo de textiles. S.P.I.F. II no contiene cloruros de metileno ni ningún otro disolvente clorado tradicional. No es inflamable, se seca rápidamente y no deja ningún residuo en la tela. S.P.I.F. II no se considera peligroso para fines de envío.



Quitamancha de tinta curada Expert® Premium 303

N.º 1210, 1230, 1240

Tamaños: 1 galón, 5 galones y 55 galones

Premium 303 es el eliminador de tinta curada más potente del mercado. Está pensado para todas las aplicaciones de estampado serigráfico. La fórmula de secado ultrarrápido elimina rápidamente las marcas de tinta y no se disemina. Esto reduce las posibilidades de sangrado de la tinta alrededor del área que se ha limpiado. Un nuevo aditivo "reductor de escarcha" elimina los anillos de humedad causados por la condensación. Premium 303 elimina la tinta de plastisol curada, las tintas a base de agua y vinilo, las tintas de bolígrafos y marcadores, las marcas de rotuladores, los adhesivos y mucho más. A diferencia de los eliminadores de tinta de estampados serigráficos, Premium 303 no contiene destilados del petróleo "de relleno".



Quitamancha Expert® Worldwide SK® Special Cleaning Fluid

N.º 1510, 1530, 1540

Tamaños: 1 galón, 5 galones y 55 galones

Expert Worldwide SK es una mezcla de los tradicionales disolventes clorados (cloruro de metileno y percloroetileno) con alcoholes. La económica fórmula se seca rápidamente, no contiene sustancias que agoten la capa de ozono y no requiere ninguna etiqueta de inflamabilidad. EverBlum Special puede eliminar prácticamente todas las manchas a base de aceite para todos los tipos de textiles. Los potentes componentes no dejarán residuos en ninguna tela. Contiene menos del 3 % de COV.



Quitamancha EverBlum® Gold

N.º 1810, 1811, 1812

Tamaños: 1 galón, 5 galones y 55 galones

El líquido limpiador EverBlum Gold es un líquido limpiador exclusivo, no inflamable, que se seca rápidamente. Tiene un olor muy bajo y es ideal para la limpieza de todo tipo de textiles, incluido ropa de vestir, ropa de cama y muebles. No contiene disolventes clorados, clorofluorocarburos (CFC o HCFC).

EverBlum Gold no contiene ningún producto químico que requiera una advertencia en relación con el cáncer ni sobre el agotamiento de la capa de ozono. Esta exclusiva mezcla de disolventes no se considera un material peligroso para fines de envío.



ALBA-RUST Expert® Remover de Oxo

N.º 1043

16 oz. líq. (.47 L)

- No inflamable
- Biodegradable.
- Funciona instantáneamente
- Se lava con agua o vapor

ALBA-RUST remueve efectivamente toda mancha de óxido y metal de algodón, lana, sintéticos, mezclas y carpetas. No daña o degrada las telas.



VLR Disolvente eliminador de letras de vinilo

N.º 1020

20 oz. líq.

El disolvente eliminador de letras de vinilo AlbaChem elimina completamente las letras de vinilo y los adhesivos residuales de la mayoría de las telas. La boquilla del aplicador permite una aplicación fácil con un mínimo de desperdicio. Aplique unas cuantas gotas en el reverso de la prenda para disolver el adhesivo. A continuación, simplemente despegue la letra. Altamente efectivo y de secado rápido, el eliminador de letras de vinilo le ahorra tiempo y dinero al reducir drásticamente los "segundos".



Quitamancha de marcas de quemaduras Expert®

N.º 1045

16 oz. líq.

El eliminador de marcas de quemaduras Expert elimina al instante las marcas de quemaduras y de chamuscado leve de la ropa. Envasado en un recipiente de bomba de aerosol, el eliminador de marcas de quemaduras Expert es fácil de aplicar. Después de rociarlo sobre la marca, simplemente coloque la tela en una secadora caliente o presione con una plancha caliente. El eliminador de marcas de quemaduras Expert es especialmente útil para estampadoras serigráficas.



ALBA-INK Expert® Remover de tinta

N.º 1044

16 oz. líq. (.47 L)

N.º 1042 Un galón (3.8 L) 4 por caja

- Funciona instantáneamente para remover tinta de bolígrafo, pintura, marcador y más
- Se lava con agua o vapor
- Olor muy bajo

Expert Ink Remover remueve instantáneamente tinta de bolígrafo de todas las telas. El líquido de acción rápida penetra la tinta y permite que se limpie la mancha.

LUBRICANTES PARA LA FABRICACIÓN DE ROPA



Lubricante de hilos Quick Stitch AlbaChem®

N.º 3009, 3010, 3012

Tamaños: 1 galón, 5 galones y 55 galones



Aceite hidrosoluble para telares Alba 925

N.º 3071, 3072, 3073

Tamaños: 1 galón, 5 galones y 55 galones



Silicona concentrada Expert®

N.º 1749, 1752

2 oz.
(255 gramos),
1 galón

Quick-Stitch reduce la vibración y la acumulación de calor eliminando la fricción y la electricidad estática. Impide el deshilachamiento y reduce la cantidad de hilos rotos. Quick-Stitch es una fórmula a base de disolventes, "que desaparece", inodora, que puede aplicarse sumergiendo directamente los carretes en el lubricante o con una caja lubricadora de hilos. El hilo permanecerá húmedo durante la manipulación pero la humedad se evaporará sin dejar ningún residuo.

El aceite hidrosoluble Alba 925 es un aceite mineral altamente refinado, de separación exacta y no detergente, que está emulsionado, de forma que es soluble en agua a todas las temperaturas. Esto permite eliminar con agua el Alba 925 de las telas. Es completamente transparente, no tóxico y desprende un mínimo olor. Alba 925 puede eliminarse de la maquinaria y de las telas con agua.

El concentrado de silicona Expert es el lubricante ideal para reducir la acumulación de calor y la vibración. También reduce la electricidad estática. El líquido de silicona Expert no es tóxico. Puede aplicarse sobre sellos, juntas tóricas y otras piezas de plástico y goma. La silicona es el mejor lubricante para usar entre piezas metálicas y no metálicas.



Lubricante de alta temperatura PTFE-LUBE AlbaChem®

N.º 1660

Peso neto 10 oz.
(283 gramos)



Aceite para máquinas de coser AlbaChem®

N.º 3014

Boquilla de aumento - 4 oz. líq.

Tamaños adicionales más abajo.



Aceite de limón AlbaChem®

N.º 3026, 3027, 3029

Tamaños: 1 galón, 5 galones y 55 galones

- Soporta hasta los 475 °F/246 °C
- Grasa de PTFE duradera
- Ideal para rodamientos
- La película de PTFE retarda la corrosión

El rociador PTFE-LUBE AlbaChem, un lubricante fluorotelomérico con PELÍCULA SECA que resiste las aplicaciones de calor muy intenso en distintos tipos de maquinaria y rodamientos de bolas. Además, un excelente agente de desmoldeo.

Los aceites Albatross Lily White/Crystal Clear son aceites minerales altamente refinados, de separación exacta y no detergentes. Son ideales para máquinas de coser y otras aplicaciones donde el aceite pueda entrar en contacto con textiles. La alta pureza y el color transparente convierten a estos lubricantes en la solución perfecta para aplicaciones textiles. Iso 22 e Iso 32 son las viscosidades más comunes para las máquinas de coser.

Iso 22 N.º 3002 - 32 oz. líq.

N.º 3020 - 1 galón

N.º 3021 - 5 galones

N.º 3023 - 55 galones

Iso 32 N.º 3003 - 32 oz. líq.

N.º 3030 - 1 galón

N.º 3031 - galones

N.º 3032 - 55 galones

El aceite de limón AlbaChem es un aceite cítrico mineral puro, apto para muchas aplicaciones industriales y comerciales. El aceite de limón Albatross es de color transparente para reducir la posibilidad de manchar. Es ideal para aplicar en tablas de cortar con el fin de mejorar la manipulación del material.



Líderes en limpieza desde 1898

Disponible a través de distribuidores en toda América Latina

ALBATROSS USA INC. • New York • Los Angeles • South Carolina • Colombia • www.albachem.com

Email: richard@albatross-usa.com • Phone: 561-953-4984 • Fax: 718-392-2899