

## **LUBRICANTES**

# Información General/Hoja de Datos Técnicos



# AlbaChem® ALBA-5 Lubricant (Lubricante)

# Descripción general:

Alba-5 es la mejor forma de aplicar lubricante a las partes movibles en bordadoras y otra maquinaria. El sistema medidor único permite aplicar una sola gota de aceite a un área específico sin sobrelubricación o goteo.

### **Beneficios:**

- Liberador de Aceite Medido a Precisión
- Aceite Lubricante 100% Claro
- Magnifico para Bordado, Costura y toda maquinaria textil
- No gotea
- •Se aplica una gota a la vez.

## Direcciones para uso:

Fije el pitillo de extensión al botón. Dirija el pitillo a la ubicación exacta donde se necesita el lubricante. Oprima completamente y suelte botón. Una cantidad medida de aceite mineral será entregada sin exceso. Reaplique como se requiere.

# **Empaque:**

Ítem No. Tamaño envase Caja Peso caja Información Hazmat \*
1605 Peso neto 6.84 oz. 12 cans 9 lbs. Mercancía del consumidor ORM-D/Exención para cantidad limitada

## **Datos técnicos:**

## Propiedades físicas:

Apariencia: Líquido claro incoloro en lata de aerosol

Solubilidad en agua: insignificante Olor: Olor leve de petróleo

Familia química: Aceite mineral en propulsor de

hidrocarburo

#### Ambiental:

Compuesto orgánico volátil (COV): <60% Contaminante peligroso del aire (HAP): No

Emite sustancias destructoras de la capa de ozono: No

Sustancias químicas SARA 313: Ninguna No contiene Alquilfenoles etoxilados



<sup>\*</sup> La designación de envío de Mercancía del consumidor ORM-D/Exención por cantidad limitada sólo es válida para envíos terrestres con NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México). Envíos aéreos a cualquier ubicación (doméstica o internacional) y TODO envío fuera de NAFTA requiere etiqueta de gas inflamable. El nombre apropiado para envíos es: Gas inflamable 2.1, ONU 1950.